

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

体力中等度以上のもの  
かぜのひきはじめ(ほかにある)・頭痛・肩こりに  
漢方製剤

第2類医薬品

# ピュアドリップ 葛根湯

## 製品の特徴

ピュアドリップ葛根湯は、

- お湯に溶かして服用する濃縮液体タイプの漢方薬です。
- 葛根湯本来の煎じ薬に近い服用感・香りを手軽に再現できます。
- 体力が中等度以上の方の、かぜのひきはじめ(汗をかいていないもの)、頭痛、肩こりなどによく効きます。
- 1回分ずつの包装で、外出先にも携帯できます。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4) 胃腸の弱い人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## 用法・用量

1回下記量を食前又は食間に約100mLのお湯に溶かして服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	2回
15才未満	服用させないでください	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用してください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 開封後はすみやかに服用してください。
- (3) 分包の開封時に内容液が飛び散らないよう注意してください。

## 成分・分量 (2包(12.5g)中)

葛根湯抽出物	12.5g
カッコン	8.0g
マオウ	4.0g
ショウキョウ	1.0g
タイソウ	4.0g
ケイヒ	3.0g
シャクヤク	3.0g
カンゾウ	2.0g

添加物として、エタノールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により多少色が異なったり、沈殿を生じる場合がありますが、効果に変わりはありません。

### お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)

販売元

**湧永製薬株式会社**

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624  
<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**

愛知県名古屋市昭和区円上町24-21

CC884  
3BC-\*\*\*T