生薬6種配合 養 強壮剤 第2類医薬品

製品の特徴

レオピンロイヤルは、濃縮熟成二ン二ク抽出液や二ンジンエキスなど 6種の生薬を配合した医薬品で、血液の流れをよくして血色不良や冷え 症を改善するとともに、虚弱体質や肉体疲労時などにもすぐれた効果を あらわす滋養強壮剤です。

[ンニク特有の刺激や臭いが軽減されておりますので、のみ 本剤は、こ やすく、また服用後の口臭や体臭はほとんど気になりません。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してく ださい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があり ますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このよ うな症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、 【の説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談し てください。

下痢

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談 してください。

成分とはたらき

成 分	分量 (2mL中)	はたらき
濃縮熟成 ニンニク抽出液	1.8mL	ニンニクの鱗茎を長期間かけ抽出・ 熟成し、濃縮して得られた抽出液で、 ニンニク特有の刺激や臭いはほとん どなく、虚弱体質や肉体疲労時、冷 え症などにすぐれた滋養強壮効果を 発揮します。
ニンジンエキス	273mg	薬用人参ともよばれるウコギ科オタネニンジンの根のエキスで、虚弱体質や血色不良、冷え症などにすぐれた滋養強壮効果をあらわします。
ゴオウチンキ	0. 15mL	牛の胆のうもしくは胆管中にまれに 見つかる結石から製したチンキで、 滋養強壮剤として医薬品に広く使用 されています。
ロクジョウ 流エキス	0. 03mL	鹿の角化していない幼角から抽出した流エキスで、強壮薬として虚弱体質などに用いられます。
トシシエキス	30mg	ヒルガオ科マメダオシなどの種子から製したエキスで、強壮薬として用いられます。
イカリソウエキス	5mg	メギ科ホザキノイカリソウなどの地 上部から製したエキスで、強壮薬と して用いられます。

添加物として、香料、カラメル、その他2成分を含有します。 添付のカプセル本体に、ゼラチンを含有します。

効能・効果

次の場合の滋養強壮:

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、 冷え症


用法・用量

1回下記量を添付のカプセルに入れて水又はぬるま湯と一緒に服用して ください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1 mL	2 🗆
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関する注意>

(1) カプセル1個に1mLの薬液が入ります。









①カプセルをはずす ②カプセルに薬液を 入れる

③カプセルをはめて 服用する

1 ml

(2) カプセルに薬液を入れますと軟化し、しばらくすると溶けますの で服用のつど入れてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤および添付のカプセルは直射日光の当たらない湿気の少ない 涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) カプセルをぬれた手で扱わないでください。
- (5) ぬれたカプセルはボトルに戻さないでください。
- (6) 開封後は品質保持の点からなるべく早めに服用してください。
- (7) 薬液が容器の口部に付いた場合は、ティッシュペーパーなどで拭 きとった後、フタをしっかり締めてください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (9) 本剤は、生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じる場合がありま すが、効果に変わりはありません。よくふって服用してください。
- (10) 薬液容器は袋に入っています。袋が破れているものは服用しない でください。

– お問い合わせ先 -

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記まで ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

2 0570-666-170

受付時間 9時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)

製造販売元

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624 http://www.wakunaga.co.jp/